



 **GEÏSOLEERDE DEUREN**

In bedrijven met veel verkeer is het toepassen van kwaliteitsdeuren een must. Voor ieder toepassing hebben we de juiste geïsoleerde deur. Onze hygiënische deuren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsindustrie en dit zie je duidelijk terug in het ontwerp. Standaard hebben de deurbladen geen omranding, wordt gebruik gemaakt van rvs onderdelen en zijn diverse foodsafe coatings en RVS afwerkingen mogelijk. Deurbladen sluiten luchtdicht af met rubber profielen op een koudebrugvrij kozijn. Onze koeldeuren zijn toe te passen in geconditioneerde ruimte tot 0 °C, standaard vriesdeuren tot -28 °C maar we hebben ook deuren voor in shockvriezers met extreem lage temperaturen. Is de isolatie of afdichting minder van belang maar moet de deur wel zeer hygiënisch zijn dan kunt u ook een bedrijfsdraaideur of pendeldeur toepassen. Al onze deuren worden geheel naar uw wensen op maat gemaakt en kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd met elektrische bedieningen, kijkvensters en hangbaandoorvoeren.

Bent u benieuwd naar de hoge kwaliteit en de mogelijkheden kom dan geheel vrijblijvend een bezoek brengen aan onze showroom.

DRAAIDEUREN

Onze draaideuren zijn zowel één- als twee vleugelig te leveren met een deurbladdikte van 40mm tot 120mm. Speciaal voor shockvriezers kunnen we zelfs een deurblad van 160mm leveren.

De oplopende scharnieren zijn volledig van RVS en in hoogte verstelbaar. Draaideuren zijn leverbaar met diverse sluitingen afhankelijk van de toepassing.



SCHUIFDEUREN

Onze schuifdeuren zijn zowel één- als twee vleugelig te leveren met een deurbladdikte van 80mm tot 140mm. Speciaal voor shockvriezers kunnen we zelfs een deurblad van 200mm leveren.

Het bijzondere aan deze schuifdeuren is de RVS buisrail. Met deze buisrail heb je geen vlakke oppervlakte en is de rail rondom goed en eenvoudig te reinigen. Met deze rvs rail heb je dus geen last meer van vuilophopingen onder afdekkappen waar je niet of nauwelijks bij kunt om goed te reinigen.



HEFDEUREN

De verticaal te openen deuren rollen over een rvs buisrail zodat alles gemakkelijk te reinigen is. Uniek aan deze hefdeuren is dat de deuren niet alleen omhoog maar ook naar voren te kantelen zijn. Dit maakt het mogelijk om in nagenoeg iedere situatie de maximale deuropening te kunnen realiseren. De hefdeuren zijn beschikbaar in koel- en vriesuitvoering. Ook een gasdichte CA/ULO uitvoering behoort tot de mogelijkheden.



PENDELDEUREN

Pendeldeuren zijn leverbaar in 2 varianten. De geïsoleerde uitvoering heeft een deur blad van 40mm en de niet geïsoleerde uitvoering bevat een deurblad van massief polyethyleen 15mm. Beide uitvoeringen zijn te leveren met een kijkvenster in diverse kleuren.



LUIKEN

We leveren luiken voor inbouw in wanden en plafonds. De opbouw en afwerking is vergelijkbaar met een draaideur maar een luik heeft rondom een kozijn. Ook onze luiken zijn leverbaar voor koelcellen, vriescellen en shockvriezers.





+31 (0)73 599 1965



info@syboned.nl



www.syboned.com